



Herding **FLAMELESS**



PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES

ALIVIO DE PRESIÓN SIN LLAMA POR EL LADO DEL GAS LIMPIO


Con Herding® FLAMELESS, la explosión en el lado del gas sucio se alivia completamente a través de los elementos filtrantes en el lado del gas limpio. Los elementos filtrantes tienen un efecto antillama y solo se libera la presión reducida mediante el disco de ruptura instalado en el lado del gas limpio.

No hay paso de flama hacia el lado del gas limpio ni escape de humo durante el venteo de la explosión. La concentración de gas limpio de la filtración no se ve afectada por el alivio de la presión a través de los elementos filtrantes. Con inspecciones recurrentes se asegura el funcionamiento duradero de Herding® FLAMELESS.

El área de aplicación es el alivio de presión de explosión sin llama, por el lado de gas limpio, para varias series de sistemas de filtración Herding®.

Alivio de presión de explosión

lado de gas bruto,
con presión y llama
(panel de venteo)



Alivio de presión de explosión

lado de gas bruto,
sin llama con salida de
humos (alivio sin llama)



Alivio de presión de explosión

lado de gas limpio,
sin llama y sin humo
Herding® FLAMELESS





PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES

EFFECTO APAGALLAMAS


- Calidad probada del filtro de placas sinterizadas Herding®
- Único en la tecnología de filtración
- Probado en más de 200 pruebas de explosión de polvo y gas

HERDING FLAMELESS

ALIVIO DE PRESIÓN POR EL
LADO DE AIRE LIMPIO

ALIVIO DE PRESIÓN
SIN LLAMA

ALIVIO DE PRESIÓN
SIN HUMO





CONTACTO

No dude en ponerse en contacto con nosotros. Puede rellenar el formulario y enviárnoslo por correo electrónico.

Empresa

Nombre

Apellido

Teléfono

E-mail

Industria

Aplicación

Nota

Herding® es una marca registrada/V1.4

Herding GmbH Filtertechnik
August-Borsig-Str. 3
92224 Amberg / Deutschland

Tel.: +49 9621 630-0
Mail: info@herding.de
www.herding.de

FOLLOW US ON

